

Rupeti Berra  
Var 11 A 81

Rupeti Berra = Tinta pinheira



Collection Vassal-Montpellier

1510Mtp2


11 A 81  
Rupeti Berra  
1510 NTP2

Rupeti Berra  
11 A 81









Désignation : *Rupeti Berra*

Clos Planche *11* Côté *A* N° *81*

Vigueur : *4*

Charge :

Date de maturité : *3-9-56*

*1-5* *mullerande*  
*2-4*  
*3-9* *2<sup>e</sup> époque*  
*4-7*  
*5-5*

*Pr : 2*

*CN*

Désignation : *Rupeti Berra -*

Clos Planche *11* Côté *A* N° *81*

Vigueur : *4*

Charge :

Date de maturité :

*26-8-57*

*1-2*  
*2-1*  
*3-2*  
*4-0*  
*5-2*

*Pr : 0*

*2<sup>e</sup> époque*

*Rupeti Berra*

Désignation :

Clos Planche *11* Côté *A* N° *81*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *21-8-1958*

Charge :

*s. 1 12*  
*2 18*  
*3 32*  
*4 12*  
*5 23*



Ruyehi Bera

Année 1950 ~~Centaurea bicolor~~ 11 A 81  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté graxen

	Nombre total	D A T E S							
		20	23	26	28	30	3	5	
1	<del>7</del>	0.	0.	0.	0.	0.	2.	3.	
2	<del>8</del>	0.	0.	1.	1.	1.	2.	5.	
3	<del>6</del>	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2.	
4	<del>8</del>	0.	0.	2.	3.	3.	4.	5.	
5	<del>6</del>	0.	0.	0.	0.	0.	1.	3.	

IV

5-4-56

D

Année 1957 Ruyehi Bera  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11 A 81

	Nombre total	D A T E S							
		16-3	20-3						
1	8.	2.	3.						
2	8.	0.	5.						
3	8.	3.	7.						
4	8.	2.	7.						
5	8.	0.	6.						

III<sup>e</sup>

D e 14.3.57



Année 1958.

Rupeti Berra.

N° ..... Planche ..... Côté 11A.81.....

	Nombre		D A T E S							
	total									
			27/3	31/3	2-4					
T. Bague	1	18	2	5	12	x	.	.	.	.
	2	17	3	4	9	x	.	.	.	.
	3	20	2	6	13	x	.	.	.	.
	4	16	0	5	9		.	.	.	.
	5	22	1	3	12	x	.	.	.	.

D le 2-4-58  
III<sup>e</sup>

Année 1959

Rupeti Berra

N° ..... Planche 11A81 ..... Côté .....

	Nombre		D A T E S							
	Total									
			21.3	25.3						
1	10	1	3							
2	10	1	5							
3	12	1	5							
4	10	2	6							
5	12	1	7							

D le 25-3-59

Désignation : *Rupeti Berra*

VASSAL Planche 11 Côté A N° 81 Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécui-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

C. Samson



P Marcot

31-8-89

N° ordre

Désignation : *Rupeti Bera*

VASSAL Planche XI côté A N° 81 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



f

N° ordre

Désignation : *Rupeti Bema*

VASSAL      Planche *911* côté *A* N° *81*      souche 1 2 *(3)* 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .  
                          ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert *(4)* .
- 38 - vrille :      verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 . *rouge clair à blanc*
- 38 - bourgeon :    coloré 7 - vert *(8)* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 21-6-54*



N° ordre

Désignation

*Rupeti Bena*

VASSAL planche 11 côté A N° 81 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .



N° ordre

Désignation

Rupia Berra

VASSAL planche 11 côté A N° 81 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 1 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

Banié 57



N° d'ordre

Désignation *Rupeti Bena*

VASSAL planche *11* côté *A* N° *81* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*.  
- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE *Photo*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.  
27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.  
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde *0* - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.  
29 { - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
- A jus incolore *1* - coloré 2.  
33 { - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle *8*.  
30 { - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.  
31 { - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent *2*.  
32 { - A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré *8* - non coloré 9.  
33 { - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

*Tinet* 15 SEPT 1956



Dénomination ... *Rupeti Bena* .....

Planche .. *11* ..... côté .. *A* ..... Rang ... *81* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *15* .... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (2), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Rouquin* 4.12.56

N° d'ordre: . . . . . Désignation: *Aupeti Bera* . . . . .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. *11 A 81* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6)
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9)
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : 4 - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - (8)

*Rouquier*